

Jednoduše, účinně a bezbolestně proti bradavicím!

Acetocaustin® S KYSELINOU MONOCHLOROCTOVOU

K dostání ve všech lékárnách

... vhodný pro ...

- ▶ odstranění běžných bradavic – Verrucae vulgares včetně Verrucae plantares

... nepoužívat ...

- ▶ při alergii na účinnou látku
- ▶ v oblasti očí a sliznic
- ▶ v oblasti genitálu
- ▶ na zanícené a poraněné bradavice
- ▶ ihned po odstranění bradavic skalpelem, elektrokauterizací, kryoterapií, po biomyocinových injekcích, po laserovém ošetření
- ▶ pro léčbu stařeckých bradavic a mateřských znamének
- ▶ při známé tendenci k tvorbě koloidních jizev

... zvláštní opatrnost ...

- ▶ u pacientů s imunodeficiencí
- ▶ diabetes mellitus, polyneuropatie

... by neměl být používán ...

- ▶ v těhotenství
- ▶ v období kojení

Acetocaustin® Složení: 100 mg roztoku obsahuje 50 mg kyseliny monochloroctové. Další složky: čističná voda. **Příklady použití:** odstranění běžných bradavic.

Zdravotnický prostředek k dostání pouze v lékárnách.

Výrobce:

Temmler Pharma GmbH und Co. KG
www.temmler.de • www.warzenhilfe.de

Dovožce pro ČR:

R-MARK s.r.o.
www.r-mark.cz • www.lecabradavic.cz

Acetocaustin

Jednoduchá aplikace a vysoká účinnost!

Acetocaustin®

S KYSELINOU MONOCHLOROCTOVOU



Řešení proti bradavicím

**Aplikace pouze
jednou týdně!**



- ▶ jednoduše
- ▶ účinně
- ▶ bezpečně
- ▶ bezbolestně

Rychlé a účinné působení

Acetocaustin®

S KYSELINOU MONOCHLOROCTOVOU



Jednoduchá a účinná aplikace

pro léčbu běžných bradavic
(Verrucae vulgares, Verrucae plantares)

Jednoduchá a bezpečná manipulace díky nově tvarovanému obalu přípravku s aplikační špátlí

1. zdravá pokožka v okolí bradavice se pokryje dobře přilnavou viskózní masťou (např. vaselina, zinková pasta) k ochraně.
2. malé množství Acetocaustinu se nanese špátličkou na bradavici a nechá se zaschnout.
3. maximální velikost plochy pro léčbu je 2 cm² – zhruba 1,4 x 1,4 cm. V případě většího množství bradavic v jedné lokalitě aplikujte roztok postupně, nikoliv najednou.
4. nanáší se pouze jednou týdně.
5. pokud je vzhledem k velikosti a typu bradavice nutná opakovaná aplikace, doporučuje se postiženou oblast předtím vykoupat v horké vodě – mrtvá tkáň se nesmí mechanicky odstraňovat, hrozí nebezpečí infekce.

Upozornění:

zdravou pokožku, která přijde omylem do kontaktu s přípravkem, je nutné okamžitě opláchnout velkým množstvím vody a pokud se přesto objeví příznaky podráždění, je nutno postupovat jako při léčbě popáleniny.